

Modelo Antonella

REFRIGERACION
LUCCIARINI



ESPECIFICACIONES

- Gabinete exterior chapa prepintada blanca.
- Piso interior en acero inoxidable.
- Laterales plásticos termoformados.
- Totalmente inyectada en poliuretano.
- Mesada en acero inoxidable.
- Patas de plástico reforzado regulables.
- Paragolpe de protección en PVC.
- Sistema de refrigeración por frío estático.
- Rejillas interiores de hierro plásticas blanco (útil 60 cm).
- Vidrio curvo templado.
- Iluminación con tubo de led.

MEDIDAS

Largo	1,25	1,55	2,00	2,40	3,00	3,55
Profundidad	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Alto	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Unidad HP	1/3	1/3	1/2	1/2	3/4	1

- Costados Templados, con Serigrafía.



*Cuidamos el Medio Ambiente
Refrigerante Ecológico*

www.heladeraslucciarini.com.ar

n°1

Modelo

MAURI



- Colores

REFRIGERACION
LUCCIARINI



ESPECIFICACIONES

- Totalmente inyectada en poliuretano.
- Cúpula Vidrio Curvo 6 mm
- Base en caño estructural.
- Patas regulables en altura.
- Piso interior en acero inoxidable.
- Revestimiento exterior a elección, acero inox. o chapa PP blanca con frente superior color.
- Semi Equipada con evaporador estático de 3 secciones dobles.
- Rejillas reforzadas, plastificadas blancas.
- Iluminación con tubo de led.
- Mesa de trabajo y plafón en acero inox.

MEDIDAS

Largo	2,00	2,40	3,00
Profundidad	0,96	0,96	0,96
Alto	1,35	1,35	1,35
Unidad HP	1/2	1/2	3/4



*Cuidamos el Medio Ambiente
Refrigerante Ecológico*

www.heladeraslucciarini.com.ar

n° 2

Modelo

MAURI



- Colores

REFRIGERACION
LUCCIARINI



ESPECIFICACIONES

- Totalmente inyectada en poliuretano.
- Cúpula Vidrio Curvo 6 mm
- Base en caño estructural.
- Patas regulables en altura.
- Piso interior en acero inoxidable.
- Gabinete exterior acero inoxidable.
- Semi Equipada con evaporador estático de 3 secciones dobles.
- Rejillas reforzadas, plastificadas blancas.
- Iluminación con tubo de led.
- Mesa de trabajo y plafón en acero inox.

MEDIDAS

Largo	2,00	2,40	3,00
Profundidad	0,96	0,96	0,96
Alto	1,35	1,35	1,35
Unidad HP	1/2	1/2	3/4



*Cuidamos el Medio Ambiente
Refrigerante Ecológico*

www.heladeraslucciarini.com.ar

n° 3

Modelo

SUPERVISION

REFRIGERACION
LUCCIARINI



ESPECIFICACIONES

- Gabinete exterior acero esmerilado.
- Gabinete Interior chapa prepintada blanca.
- Totalmente inyectada en poliuretano.
- Patas de plástico regulables en altura.
- Estantes de rejilla, 2 niveles más piso.
- Frío forzado.
- Laterales termoformados plásticos, inyectados en poliuretano.

MEDIDAS

Puertas	2	2
Largo	150	2,00
Profundidad	77	77
Alto	121	121
Unidad HP	1/2	1/2



*Cuidamos el Medio Ambiente
Refrigerante Ecológico*

www.heladeraslucciarini.com.ar

n° **4**

Modelo

VITRINA

REFRIGERACION
LUCCIARINI



ESPECIFICACIONES

- Revestimiento exterior e interior chapa blanca.
- Mesada en acero inox. AISI 430.
- Totalmente inyectada en poliuretano.
- Patas de plástico regulables en altura.
- Estantes de rejilla, 3 niveles más piso.
- Moldura plástica con detalle de terminación.

MEDIDAS

Largo	165	209
Profundidad	79	79
Alto	120	120
Unidad HP	1/2	1/2

Puertas de vidrio, DVH.



*Cuidamos el Medio Ambiente
Refrigerante Ecológico*

www.heladeraslucciarini.com.ar

n°5

Modelo VISICOOLER

REFRIGERACION
LUCCIARINI



ESPECIFICACIONES

- Gabinete exterior/ interior chapa Prepintada Blanca.
- Totalmente inyectado en poliuretano.
- Patas de plástico regulables en altura.
- Puertas PVC, vidrios templados en DVH, LOWE
- 5 Estantes de rejilla regulables en altura más piso.
- Frío, Forzador de techo
- Cenefa Color / Blanca, con luz de led.

MEDIDAS

Puertas	2	3	4	5
Largo	124	183	245	327
Profundidad	60	60	60	60
Alto	2,08	2,08	2,08	2,08
Unidad HP	1/3	1/2	3/4	1



*Cuidamos el Medio Ambiente
Refrigerante Ecológico*

www.heladeraslucciarini.com.ar

n°6

Modelo

EXPOSITORAS

REFRIGERACION
LUCCIARINI



ESPECIFICACIONES

- Gabinete exterior acero esmerilado.
- Gabinete interior chapa blanca.
- Totalmente inyectado en poliuretano.
- Puertas PVC, vidrios templados DVH LOWE.
- 5 Estantes de rejilla más piso.
- Frío, Forzador de techo.

MEDIDAS

Puertas	1	2	3
Largo	65	130	195
Profundidad	65	65	65
Alto	185	185	185
Unidad HP	1/3	1/3	1/2



Cuidamos el Medio Ambiente
Refrigerante Ecológico

www.heladeraslucciarini.com.ar

n° 7

Modelo

ALMACENERA

REFRIGERACION
LUCCIARINI



ESPECIFICACIONES

- Gabinete exterior blanca o acero AISI 430.
- Gabinete Interior chapa galvanizada, piso de acero.
- Totalmente inyectada en poliuretano.
- Patas de plástico reforzado.
- 3 Estantes de rejilla, más piso.

MEDIDAS

Modelo	44	66
Largo	130	2,00
Profundidad	0,80,	0,80
Alto	1,90,	1,90
Unidad HP	1/3	1/2



Cuidamos el Medio Ambiente
Refrigerante Ecológico

www.heladeraslucciarini.com.ar

n° 8

Modelo

VISION

REFRIGERACION
LUCCIARINI



ESPECIFICACIONES

- Gabinete exterior rble, Cedro, Wengue o Acero AISI 430 Esmerilado.
- Totalmente inyectada en poliuretano.
- Patas de plástico reforzado.
- Frio Estático.
- Vidrio Curvo/Recto.
- 2 Estantes más piso.



Opcional Estantes de rejilla.

MEDIDAS

Largo	1,25	1,50	1,80
Profundidad	0,70,	0,70	0,70
Alto	1,34	1,34	1,34
Unidad HP	1/3	1/3	1/2



Cuidamos el Medio Ambiente
Refrigerante Ecológico

www.heladeraslucciarini.com.ar

nº 9

Modelo Confitera

REFRIGERACION
LUCCIARINI



ESPECIFICACIONES

- Gabinete exterior roble, cedro, wengue o acero AISI 430 esmerilado.
- Gabinete interior chapa blanca.
- Totalmente inyectada en poliuretano.
- Patas de plástico reforzado regulables.
- Sistema de refrigeración frío Forzado.
- Cúpula en doble vidriado hermético.
- Iluminación Led.

MEDIDAS

Largo	1,50	1,80
Profundidad	0,70	0,70
Alto	1,34	1,34
Unidad HP	1/3	1/3



- Opcional Puertas Corredizas.



*Cuidamos el Medio Ambiente
Refrigerante Ecológico*

www.heladeraslucciarini.com.ar

n°10

Modelo Confitera



- Opcional puertas corredizas.

REFRIGERACION
LUCCIARINI



ESPECIFICACIONES

- Gabinete exterior roble, cedro, wengue o acero AISI 430 esmerilado.
- Totalmente inyectada en poliuretano.
- Patas de plástico reforzado regulables.
- Sistema de refrigeración frío forzado.
- Cúpula totalmente en DVH. (Doble vidrioado hermético)
- Iluminación led.
- Estantes de vidrio.

MEDIDAS

Largo	1,25	1,50	1,80
Profundidad	0,70,	0,70	0,70
Alto	1,34	1,34	1,34
Unidad HP	1/3	1/3	1/2



*Cuidamos el Medio Ambiente
Refrigerante Ecológico*

Modelo GONDOLAS



Opcional Puertas.



REFRIGERACION
LUCCIARINI



ESPECIFICACIONES

- Totalmente inyectada en poliuretano.
- 5 Estantes pintados en epoxi con porta precios.
- Frio forzado.
- Iluminacion superior de techo.
- Cortinas enrollables.

MEDIDAS

1,28 mts.
2,45 mts.
3,60 mts.
7,20 mts.
9,60 mts.



Cuidamos el Medio Ambiente
Refrigerante Ecológico


www.heladeraslucciarini.com.ar

n° 12

Modelo

CUPULA PLANA

REFRIGERACION
LUCCIARINI



Frío Forzado

ESPECIFICACIONES

- Gabinete exterior, interior en acero inoxidable.
- Totalmente inyectada en poliuretano.
- Mesada en acero inoxidable.
- Patas de plástico reforzado, regulables en altura.
- Sistema de refrigeración por frío forzado.
- Cúpula de vidrio 8 mm.
- Iluminación con tubo de led.

MEDIDAS

Largo	1,25	1,55	2,00	2,40	3,00	3,55
-------	------	------	------	------	------	------



Cuidamos el Medio Ambiente
Refrigerante Ecológico

www.heladeraslucciarini.com.ar

n° 13

Modelo

MINI CÁMARA

REFRIGERACION
LUCCIARINI



ESPECIFICACIONES

- Gabinete exterior chapa prepintada Blanca.
- Gabinete interior chapa galvanizada.
- Piso Acero Inoxidable.
- Totalmente inyectada en poliuretano.
- Patas de plástico regulables en altura.

MEDIDAS

Largo	1,80
Profundidad	1,00
Alto	2,06



Rejillas de Madera.



Cuidamos el Medio Ambiente
Refrigerante Ecológico

www.heladeraslucciarini.com.ar

n°14

Modelo

Carnicera



REFRIGERACION
LUCCIARINI



ESPECIFICACIONES

- Totalmente inyectada en poliuretano.
- Exterior acero inoxidable o prepintado blanco.
- Interior Galvanizado.
- Piso interior en acero 430 brillante.
- Provista con 3 gancheras y choricera.
- Inyectada en poliuretano.
- Estante interior más rejilla de piso.
- Patas reforzadas regulables en altura.

MEDIDAS

Modelos	Medidas	HP
53	1,50x1,00x2,15	1/2
73	1,70x1,00x2,15	1/2
93	2,00x1,00x2,15	3/4
124	2,44x1,00x2,15	1
154	3,00x1,00x2,15	1 1/2



Cuidamos el Medio Ambiente
Refrigerante Ecológico

www.heladeraslucciarini.com.ar

n°15

Modelo

Rubra



REFRIGERACION
LUCCIARINI



ESPECIFICACIONES

- Totalmente inyectada en poliuretano.
- Exterior prepintado blanco o laminado color.
- Interior Galvanizado.
- 2 Estantes interior más rejilla de piso.
- Patas reforzadas regulables en altura.
- Todo frío con cubre equipo inferior.

MEDIDAS

Modelos	Medidas	HP
2 Puertas	1,50x0,80x1,17	1/2
2 Puertas	2,00x0,80x1,17	1/2
2 Puertas	2,40x0,80x1,17	1/2



Cuidamos el Medio Ambiente
Refrigerante Ecológico

www.heladeraslucciarini.com.ar

n°16

Modelo

Mostrador



REFRIGERACION
LUCCIARINI



ESPECIFICACIONES

- Totalmente inyectada en poliuretano.
- Exterior acero AISI 430.
- Interior Galvanizado con piso en acero.
- 1 Estantes interior más rejilla de piso.
- Patas reforzadas regulables en altura.
- Todo frío o con cubre equipo

MEDIDAS

Puertas	Medidas	HP
2	1,40x0,70x0,90	1/3
2	1,90x0,70x0,90	1/2
3	2,40x0,70x0,90	1/2
3 o 4	2,90x0,70x0,90	1/2



Cuidamos el Medio Ambiente
Refrigerante Ecológico

www.heladeraslucciarini.com.ar

n° 17

Modelo

Cámaras



REFRIGERACION
LUCCIARINI



ESPECIFICACIONES

- Totalmente inyectada en poliuretano.
- Exterior e Interior prepintado blanco o galvanizado.
- El precio incluye una puerta.
- Zócalos Sanitarios.
- Perfilería de terminación.
- Media temperatura paneles de 60 mm.
- Baja temperatura paneles de 100 mm.



*Cuidamos el Medio Ambiente
Refrigerante Ecológico*

www.heladeraslucciarini.com.ar

n°18